

AANLEG

1. Inzaaien kan vanaf half april, als het niet meer vriest. Meng de verschillende mengsels best niet met elkaar. Je kan ze wel inzaaien in aparte stroken.
2. Zaai de mengsels in op geploegde of gefreesde grond.
3. Werk met een vals zaaibed, zeker op percelen met een grote onkruiddruk. Leg het perceel minstens twee weken op voorhand zaaiklaar.
4. Zaai in na een oppervlakkige bodembewerking (3 à 4 centimeter) die het aanwezige of kiemende onkruid bestrijdt zonder nieuwe onkruidzaden naar boven te halen. Het zaaien zelf gebeurt zo oppervlakkig mogelijk.
5. Bij inzaai in droge omstandigheden of op lichte gronden wordt na het zaaien best gerold om uitdroging van de oppervlakkig ingezaaide zaden te voorkomen.
6. Check altijd de weersvoorspellingen als je gaat zaaien. Zaai niet als er een langere droogteperiode aangekondigd wordt. De zaden drogen uit en vogels eten de zaden gewoon op. Het ideale moment om te zaaien is vlak voor er regen voorspeld wordt.
7. Meng het zaad met wat droog wit zand als je met de hand inzaait. Hierdoor wordt de zaaihoeveelheid groter en het zaad gelijkmatiger verdeeld over je perceel.



Nog meer advies vind je in de handleiding 'Fauna-akkers: een praktische handleiding'. Je kan hem gratis downloaden via www.rldevoorkempen.be/fauna-akkers.

ONDERHOUD

Landbouwmengsel

In principe geen, maar stroken maaien kan voor een herbloei zorgen en geeft ook extra variatie in de structuur.

Akkervogelmengsel

Geen onderhoud

Tübingermengsel

Geen onderhoud

Tip uit de praktijk: Laat een deel van de mengsels het jaar erop staan om heel vroeg bloeiende planten te krijgen en de bloei en dekking van het mengsel te verlengen. Je krijgt hierdoor ook extra structuurvariatie in je fauna-akker.

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

1. Erkende wildbeheereenheden kunnen via het Agentschap voor Natuur en Bos subsidies krijgen voor het inzaaien van landbouwgronden of akkerranden met kruidenmengsels. Het aanvraagformulier en de criteria voor projectsubsidies vind je op www.natuurenbos.be (ga naar *Beleid & Wetgeving* > *Subsidies* > *projectsubsidie wildbeheereenheden*).
2. Landbouwers kunnen via de VLM subsidies ontvangen via een beheerovereenkomst. Dit kan een beheerovereenkomst zijn voor de aanleg en onderhoud van een gemengde grasstrook of bloemenstrook, maar ook graslandbeheer of faunavoedselgewas. Voor meer info kan je terecht op www.vlm.be (ga naar *beheerovereenkomsten*) bij deze bedrijfsplanners:

VOOR RLRL - Katrien Proost
katrien.proost@vlm.be of 014 25 84 09

VOOR RLDV - Stijn Leestmans
stijn.leestmans@vlm.be of 014 25 83 51

VOOR RLSD - Pascal Steurbaut en Caroline Beele
pascal.steurbaut@vlm.be of 0499 99 43 35
caroline.beele@vlm.be of 0499 59 35 61

VOOR RLKGN - Lieven Lavrysen
lieven.lavrysen@vlm.be of 014 25 83 63



Provincie
Antwerpen



provincie
Oost-Vlaanderen



ZAADMENGSELS VOOR BLOEMRIJKE AKKERS

Jagers en wildbeheereenheden, natuurverenigingen, imkersbonden, scholen, gemeentebesturen, landbouwers, ... **Bezit of bewerk jij akkers?**

Dan kan je via jouw Regionaal Landschap zaadgoed bestellen voor bloemrijke akkers. Dat is mooi voor het oog en goed voor onze inheemse fauna en flora. Door deze samen-aankoop kunnen we een prima prijs/kwaliteit voorleggen. Het bestelde zaadgoed haal je op bij jouw Regionaal Landschap.

WAAROM EEN FAUNA-AKKER AANLEGGEN?

Kleine en grote dieren zijn altijd op zoek naar voedsel en schuilplaatsen, maar die zijn steeds moeilijker te vinden. Zo is het aanbod aan stuifmeel en nectar te klein en niet gevarieerd. In de winter vinden akkervogels en wildsoorten weinig voedsel en in de zomer is het insectenaanbod voor de akkervogels beperkt. Door een fauna-akker aan te leggen, geef je al deze dieren een grotere kans om te overleven.



WELKE DIEREN GEBRUIKEN DEZE BLOEMENAKKERS?

De bloemen en kruiden trekken vlinders, bijen en hommels aan, die zich tegoed doen aan de nectar. Tal van vogelsoorten profiteren van de zaden en de insecten. Grondbroeders, zoals de patrijs, kunnen er hun jongen in groot brengen. Ze krijgen een groot insectenbuffet voorgeschoteld en kunnen er schuilen bij koud en nat voorjaarsweer.

Maar ook roofvogels zie je boven deze akkers en weilanden vliegen, op zoek naar muizen. Andere kleine zoogdieren zoals hazen en konijnen schuilen in de akkers en doen zich te goed aan de knollen en bladeren. Zelfs reeën kom je er tegen.

Door de akkers in te zaaien met een lage zaaidichtheid, krijgen ook natuurlijke akkerkruiden de kans om te kiemen. Zo dragen ze bij aan de plantendiversiteit in de akkers.



© VILDA - JEROEN MENTENS

© VILDA - YVES ADAMS

SOORTEN ZAADMENGSELS

Landbouwmengsel Zaaidichtheid: 10 à 15 kg/ha

Dit éénjarig mengsel met zoveel mogelijk streekeigen en oude landbouwgewassen bevat 13 soorten. Hierdoor bloeit het mengsel van de zomer tot laat in de herfst en krijg je een rijk **insectenleven**. De zaaddragende planten zorgen voor een groot voedselaanbod en dekking voor **akkervogels en wild**.



Akkervogelmengsel Zaaidichtheid: 50 kg/ha

Dit granenmengsel is éénjarig met haver, zomerrogge, gerst en huttentut. Vlas fleurt de akker helemaal op en zorgt voor een extraatje voor akkervogels in de winter. De zaden zijn onder andere geliefd bij **fazant en patrijs**.



Tübingermengsel Zaaidichtheid: 10 kg/ha

Het tübingermengsel bestaat uit éénjarige planten die veel nectar en stuifmeel produceren die **bijen en vlinders** aantrekken.

